

Programme pour Jeunes Adultes avec troubles psychiques DEbutants (JADE)

Marco C.G. Merlo
Hôpitaux Universitaires de Genève,
Département de psychiatrie

DEPARTEMENT DE PSYCHIATRIE
Pr GIANNAKOPOULOS

SERVICE D'ACCUEIL, D'URGENCE ET DE LIAISON PSYCHIATRIQUE
Dr CANUTO


SERVICE DE PSYCHIATRIE GENERALE
Pr GIANNAKOPOULOS

SERVICE D'ABUS DE SUBSTANCE
Dr ZULLINO

SERVICE DE NEUROPSYCHIATRIE
Dr BOURAS

SERVICE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
Pr ANSERMET


450'000 inhabitants
+ 50'000 from international organisations
and France



14 Pâquis
15 Grottes
16 Petit-Saconnex/
Servette
17 Saint-Jean

18 Charmilles
19 Jonction
20 Plainpalais
21 Champel
22 Eaux-Vives

SECTORS



-  Servette
-  Pâquis
-  Jonction
-  Eaux-Vives



1983-1988: elaboration of the concept (Heidelberg)

1989-1999: specialized ward:
Berne First Episode Psychosis
Project (BFEPP)



SWISS EARLY PSYCHOSIS PROJECT
SWEPP



13 août 1999: foundation of SWEPP

2001: creation of Program JADE





J A D E Jeunes Adultes avec
troubles psychiques DEbutants

Treatment

Agitation / Disorganisation
Risk of self-harm or for others

yes

no

Social integration

low

high

Inpatient Unit UHA

Day hospital SPI

Outpatient clinic CAP

Unité Hospitalière
Alizé


Programme de jour
Stabilisation Pour
l'Intégration

Consultation, Accueil
et Prévention

	Alizé (intra)	JADE (extra)
médecins	1 CdC 2 MI	2 Cdc 1.6 MI
infirmiers	17.3 + 1 IRUS	2.7
psychologues	0.8	1.5
AS	0.8	0.9
ergothérapeute	0.4	0.4
musicothérapeute	0.2	
psychomotricité	0.2	0.2
job coach	-	1.0
formation coach	-	0.5

		JADE (n = 60)	TIPP (n=50)	EPPIC (n= 702)
Age at admission	M sd	21.6 (3.9)	23.9 (---)	21.6 (---)
Gender (% men)	%	80	56	60
Psychiatric disorders in the family	%	42.5	74	55
Substance abuse in the past (admission)	%	71.4	53	73
GAF at admission	M sd	29.7 (11.2)	24 (---)	35 (---)
Daily activity before hospitalization	%	37.2	37	49

Réseau autour de CAP Consultation Accueil et Prévention



Critères d'exclusion
 < 18 et > 25 ans
 pas 1er épisode
 1er épisode > 12 mois TTT antipsychotique
 pas de connaissance de la langue française
 Toxicodépendance (sauf THC/alcool)
 Trouble envahissant du développement
 Niveau de formation en-dessous 7e classe

Evaluation par
téléphone ou à BI

sans pathologie

CAARMS & EGF & CGI & SOCDEM1

autres
diagnostics

1er épisode
psychotique

UHR

Prodromes

0-6 s.
6-8 s.

SCID

Tests Neuropsy

Consentement

CIS-C, FAM BS,
OCS, SOCFAM

BPRS, SANS,
MADRS, YMRS,
SOCDEM2, lab, IRM

WHOQOL, SF-36,
NOSOGNOSIE QFS,
ERA, SERS, taille,
poids

CIS-B, SCL-90,
QSR,

8-10 s.
(T02)

REMISSION

taille, poids

CAARMS

















(Comprehensive Assessment of at Risk Mental States)

7 composantes symptomatiques:

- Symptômes positifs
- Changement cognitif
- Perturbation émotionnelle
- Symptômes négatifs
- Changement comportemental *
(altération du fonctionnement)
- Changements physiques/moteurs
- Psychopathologie générale

- développement avec le patient et son entourage d'un modèle fonctionnel de la crise, à savoir les aider à comprendre *l'épisode psychotique comme un moment critique de la vie, qui demande à toutes les personnes impliquées de faire le deuil de certains projets de vie, ou de certaines pertes de rôles dans la société avec la possibilité de trouver d'autres objectifs* ;
- instauration par l'équipe soignante d'une alliance thérapeutique avec le patient et son entourage ;
- maintien des relations sociales et évolution des capacités relationnelles (individuation reliée) ;
- organisation du quotidien par une activité journalière structurée pour faire de nouvelles expériences positives (willed action) ;
- évitement de l'exposition aux drogues ;
- aide à la recherche de travail (emploi soutenu) ou d'un logement si nécessaire.

SPI : programme groupale

<p>Début de</p> 	<p>Libre-parole</p> 	<p>Social</p> 	<p>Médicaments</p> 	<p>Corporel</p> 
<p>Relations</p> 	<p>Corporel</p> 	<p>Activité</p> 	<p>Musique</p> 	<p>Libre-parole</p> 
	<p>Familles</p> 			
<p>Activité</p> 	<p>Activité</p> 	<p>Activité</p> 	<p>Activité</p> 	<p>Fin de semaine</p> 

QUELS EFFETS SUR LE CORPS ?

APPAREIL RESPIRATOIRE

4 à 5 fois plus de goudron

Irritation, toux

Sécrétions pharyngées

Risque de cancer

APPAREIL DIGESTIF

action oréxigène (faim)

sécheresse bouche (soif)

soif

ballonnements

douleur, crampes

troubles du transit

AUTRES

pouls augmenté

baisse tension artérielle

yeux rougis

dilatation pupille

somnolence, fatigue

détente musculaire



Groupes multifamiliaux

Modèle de Genève

Objectifs:

- « mise en commun » et collaboration entre tous (éviter la « déresponsabilisation », estime de soi, confiance)
- tester la réalité dans l'« ici et maintenant »
- mettre à l'épreuve les capacités d'entrer en relation avec les autres
- partage d'expérience (visions partielles des uns et des autres)
- la recherche commune de solutions aux difficultés (mais pas de solutions « toutes faites »)
- la solidarité et le soutien mutuel (entraide)
- les informations (traitements, facteurs de risque de rechute, aide en crise, réseaux d'entraide dans la communauté)

Projet Pact'emploi (emploi soutenu)

pour la réinsertion professionnelle des jeunes adultes (18 – 25 ans).


- un concept initié par la psychiatrie publique de l'**Hôpital cantonal universitaire de Genève** en collaboration avec l'Hospice Général (service d'aide sociale).
- ***Pact'emploi*** est animé par un *Job Coach* qui accompagne les jeunes à la recherche d'un emploi et répond aux demandes des entreprises qui offrent des places de travail ou de stage.

Projet Pact'emploi (emploi soutenu)


	travail	stage	formation	refus
2008	16	5	7	1
2009	28	12	9	0

Traitement d'un trouble psychique débutant

Etat mental à risque (UHR/ARMS)



Programme spécialisé



Service de psychiatrie adulte

**Jeunes Adultes
avec des troubles
psychiques DEbutants**

http://www.hug-ge.ch/_library/pdf/Actualite_sante/brochure%20jade.pdf



TEMPS PRESENT

MAGAZINE DE REPORTAGES

Les forums

Les forums

- > Vos messages à Temps Présent
- > Règles des Forums de la TSR

Ces jeunes qui veulent échapper à la maladie mentale

15 octobre 2009 à 20:05



Le passage à l'âge adulte est délicat et les jeunes qui souffrent de troubles psychiques sont nombreux. Comment prévenir ces crises? Quels sont les signes avant-coureurs?

Le Dr. M. Merlo, médecin psychiatre et psychothérapeute, responsable du Secteur 4

Identifiez-vous

Nom d'utilisateur

- > S'inscrire
- > Mot de passe perdu

Tous les forums