

EQUIPE DE PSYCHIATRIE MOBILE DE L'OUEST VAUDOIS

Département de Psychiatrie du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois

Secteur psychiatrique de l'Ouest vaudois

- Existe depuis le 1^{er} janvier 2010;
- Partie d'un projet pilote financé pour 2 ans par le département de la santé publique;
- Comprend: 2 infirmiers en psychiatrie à 100%
1 médecin à 50%


PRESENTATION DU SPO

Hôpital 74 lits /
Hôpital de jour

150'000
habitants

Policlinique

Policlinique



NOS MISSIONS

- I. Soins intensifs dans le milieu
- II. Case management de transition
- III. Traitement et intervention précoce dans les psychoses débutantes

POPULATION CIBLE

- De 16 à 65 ans et:
 - I. Refus de soins et:
 1. psychose débutante
 2. personne marginalisée
 3. haut utilisateur de soins
 - II. Risque important de rechute et/ou rupture de soins à la sortie de l'hôpital
 - III. Premier épisode psychotique

- Depuis le 1^{er} janvier, nous avons suivi **53** patients, et nous avons actuellement une file active de **31** personnes;
- Moyenne d'âge de **35 +/- 15** ans , le patient le plus jeune étant âgé de 14 ans et le plus âgé de 68 ans ;
- De tous les patients suivis, **25** avaient souffert d'au moins 1 épisode psychotique et pour **13** de ceux-ci il s'agissait du 1^{er} traitement psychiatrique d'un tel épisode.

INSTRUMENTS D'ÉVALUATION

- HONOS (Health of the Nation Outcome Scale)
- Crisis Triage Rating Scale
- SOFAS (Social and Occupational Functioning Assessment Scale)
- EGF (Echelle Globale de Fonctionnement)
- Evaluation clinique des risques suicidaires

Quelques premiers constats

- Malgré le déni de la maladie, notre offre de soutien est rarement refusée;
- Nos interventions prennent du temps du fait notamment: des distances à parcourir, de la présence de l'entourage;
- Le travail de communication avec le réseau est primordial;
- L'instauration d'un suivi psychiatrique plus «classique» prend en général plus de 3 mois.